

Fișă tehnică produs

Specificatii



Soclu Rxz, Contact Separat, 10 A, 250 V, Conector, pentru Releu Rxm4

RXZE2S114M

Principale

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tip produs sau componenta	Priza
Aranjare borne de contact	Separat
Compatibilitate produs	Releu ambro#abil RXM cu 4 C/O contact Releu ambro#abil REXL cu 4 C/O contact
Forma a pinului	Plat
Nume scurt al dispozitivului	RXZ
Cantitate indivizibila de vanzare	10

Suplimentare

[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 250 V
Conexiuni - borne	Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere	< 1 N.m pentru M3 șurub(uri)
Mod de fixare	Cu surub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
Marcaj	CE
Latime	27 mm
Greutate produs	0,07 kg

Mediu

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
Standarde	IEC 61984
Certificari produs	CSA Lloyd's UL

Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrica	2500 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,679 cm
Latime prima forma de impachetare	2,893 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,219 cm
Greutate prima forma de impachetare	62,2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	13,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	664,5 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	200
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	13,2 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China


Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni

Fișă tehnică produs

Dimensions Drawings


RXZE2S114M

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram



Substitutii recomandate