

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Kaedra, Multifct. pentru Prize El., 340 X 460 Mm, 13 Module

13192

Principale

Gama	Mureva
Nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip cofret	Versatile enclosure for power outlet
Descriere placa de montare	Perforat

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	12
Numarul total de module de 18 mm	12
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Tip capac frontal	Transparent
Puterea disipata in W	28 W
[In] curent nominal	90 A
Tip sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate produs	2,8 kg
Latime	340 mm
Înălțime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	91 mm
Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	IEC 60670
-----------	-----------

	EN 62262 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3
Rezistentă la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,000 cm
Latime prima forma de impachetare	36,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	47,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,869 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	92,332 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Minimum percentage of recycled plastic content	27
--	----

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate